

Novar Projecten B.V.
@@@
p/a Emmasingel 4
9726 AH Groningen

Joure, 30 juni 2026
Verzonden:

Ons kenmerk : OV 20230609/8121971
Uw kenmerk :
In behandeling bij :
Bijlage(n) : 4

Onderwerp:
Verlening omgevingsvergunning

Beste @@@,

U heeft vergunning aangevraagd voor het realiseren van een drijvend zonnepark op de zandwinplas langs de A6 bij Eesterga op de locatie OTZ00/P/29 (voormalige zandwinplas te Eesterga). Deze aanvraag hebben wij ontvangen op 13 oktober 2023.

Verlening vergunning

Wij hebben besloten de vergunning te verlenen. Het gaat om de volgende in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) omschreven activiteit(en):

- bouwen van een bouwwerk
- afwijken regels ruimtelijke ordening (uitgebreid)
- uitvoeren van werk(zaamheden)

Dit besluit is genomen op basis van de artikelen 2.1 en 2.2 en paragraaf 2.3 van de Wabo.

Aan deze vergunning zijn voorschriften verbonden. Bij de uitvoering van het project moet hieraan worden voldaan.

Tijdelijkheid

Het gebruik van een zonnepark zal maximaal 25 jaar duren. De instandhoudingstermijn loopt in ieder geval af binnen 25 jaar na ingebruikname van het zonnepark. De gebruikte locatie valt na 25 jaar weer terug in haar oorspronkelijke functie.

De volgende documenten maken deel uit van dit besluit:

- 8121971_1697200995589_publiceerbareaanvraag.pdf
- Ruimtelijke onderbouwing.pdf
- Verklaring van geen bedenkingen van Gemeenteraad De Fryske Marren van 28 januari 2026
- Nota zienswijzen zonnepark voormalige zandwinplas bij Eesterga

Beoordeling

Bij de besluitvorming is de uitgebreide voorbereidingsprocedure toegepast. Deze procedure staat beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo.

De aanvraag is getoetst aan de relevante criteria als beschreven in paragraaf 2.3 van de Wabo, het Besluit omgevingsrecht, de Ministeriële regeling omgevingsrecht en de krachtens die regelingen gestelde nadere bepalingen.

Bouwen van een bouwwerk

Op grond van de ingediende stukken is voldoende aannemelijk gemaakt dat wordt voldaan aan het Bouwbesluit 2012 en Bouwverordening De Fryske Marren 2014.

Het plan is ambtelijk getoetst aan het welstandsgebied '7.11 Veenlandschap' van Welstandsnota De Friese Meren 2014. Op grond van de ingediende gegevens zijn wij van oordeel dat het plan hieraan voldoet.

De voormalige zandwinplas heeft reeds heeft een landschappelijke inpassing. Vanaf de snelweg is plas voornamelijk aan het zicht onttrokken. Daarnaast is er een landschappelijke inpassing opgesteld om de zonnepanelen zoveel mogelijk aan het zicht te onttrekken. De zonnepanelen blijven op 20 meter afstand van de oevers. Zo worden de oevers natuurvriendelijk uitgevoerd en zullen er takkenbossen onder de panelen worden bevestigd. Dit is uitgewerkt in de landschappelijke inpassing welke onderdeel uitmaakt van de vergunning.

Op grond van de ingediende gegevens is de adviescommissie ruimtelijke kwaliteit van oordeel dat het plan, getoetst aan de door de gemeenteraad vastgestelde criteria, voldoet aan redelijke eisen van welstand.

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Het plan is in strijd met het bestemmingsplan. Hiervoor verwijzen wij naar de motivatie voor 'Afwijken van regels ruimtelijke ordening'.

Afwijken van regels ruimtelijke ordening

Het plan voldoet niet aan het ter plaatse geldende bestemmingsplan Buitengebied 2010, waarbinnen de percelen de bestemming 'water' en 'waarde – natuur en landschap' hebben. Binnen deze bestemmingen is de oprichting van een zonnepark niet toegestaan.

Ingevolge artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3^e Wabo kan hiervan worden afgeweken, mits de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en de motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat. Voor de ruimtelijke onderbouwing wordt verwezen naar de bijlage "Ruimtelijke Onderbouwing Zonnepark voormalige zandwinplas Eesterga" die onderdeel uitmaakt van het besluit. De overwegingen zijn opgenomen in bijlage 1.

Verklaring van geen bedenkingen (vvgb)

Op grond van het bepaalde in artikel 6.5 (paragraaf 6.2) van het Bor wordt een omgevingsvergunning ex artikel 2.12, lid 1, onder a, sub 3 van de Wabo niet eerder verleend dan nadat de gemeenteraad heeft verklaard dat hij daartegen geen bedenkingen (vvgb) heeft. De verklaring kan slechts worden geweigerd in het belang van een goede ruimtelijke ordening. De gemeenteraad heeft verklaard geen bedenkingen te hebben en dat de aanvraag voldoet aan een goede ruimtelijke ordening.

Een (ontwerp)vvgb is door de gemeenteraad afgegeven op 28 januari 2026. Op 30 maart 2016 heeft de raad in een algemeen besluit (beleidsregel) opgenomen dat indien er geen zienswijzen worden ingediend de ontwerp-vvgb direct definitief is.

Terinzagelegging

De ontwerp-omgevingsvergunning en de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen hebben zes weken ter inzage gelegen. Tijdens deze periode van 24 februari 2026 tot en met 6 april 2026 kon een ieder een mondelinge of schriftelijke zienswijze indienen tegen deze ontwerpbesluiten. Ook zijn instanties als het Wetterskip en de Provincie in kennis gesteld van de terinzagelegging. Van de gelegenheid om zienswijzen in te dienen is gebruik gemaakt. Onze reactie op deze zienswijzen staat beschreven in de "Nota zienswijzen zonnepark voormalige zandwinplas bij Eesterga" welke als bijlage bij deze beschikking behoort.

Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen heeft de gemeenteraad op @@ 2026 besloten wel/niet de definitieve vvgb af te geven.

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt niet eerder in werking dan nadat de termijn voor het indienen van een bezwaar- of beroepschrift is verstreken.

Nadere informatie

Lees ook de bijlage 'Overige informatie'. Hierin staat onder meer welke kosten aan deze vergunning verbonden zijn.

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar via telefoonnummer 14 05 14 of e-mail info@defryskemarren.nl.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren,

gemeentesecretaris,
Ditta Cazemier

burgemeester,
Leo Pieter Stoel

Bijlage 1

Overwegingen 'Afwijken van regels ruimtelijke ordening'.

Ten aanzien van de ruimtelijke onderbouwing merken wij het volgende op.

Omschrijving plangebied

Het projectgebied bestaat uit een voormalige zandwinplas langs de A6 bij Eesterga. In 2002 werd deze put door de provincie Fryslân aangewend voor het verondiepen ervan met vrijkomend baggerslib uit de verdiepings- en onderhoudswerken afkomstig uit de Friese vaarwegen. Inmiddels wordt de plas zakelijk geëxploiteerd als karpervisvijver.

De oppervlakte van het zonnepark inclusief landschappelijke inpassing is ca. 12 ha. Van de 12 beschikbare hectaren zal circa 9 hectare effectief gebruikt kunnen worden voor de invulling met zonnepanelen.

Huidige situatie

Het plangebied is in het geldende bestemmingsplan aangewezen als 'water' met waarde 'natuur-landschap'. Het huidige gebruik van de grond is zakelijke exploitatie van een karpervisvijver.

Provinciaal beleid

Provinciale Verordening Romte

Het zonnepark is in overeenstemming met het provinciaal beleid met betrekking tot zonneparken.

De zonneladder is niet van toepassing op plannen waarvoor vóór 3 juni 2020 een zorgvuldig proces, bij voorkeur met de Methodiek Sinnetafel, heeft plaatsgevonden samen met de lokale gemeenschap en waarbij de lokale gemeenschap voor minimaal 50% mede-eigenaar wordt van de opstelling voor zonne-energie. Er heeft voor 3 juni 2020 een zorgvuldig proces plaatsgevonden en de intentie is dat er minimaal 50 % lokaal eigendom gaat komen. Zie hiervoor de button draagvlak en participatie.

Gemeentelijk beleid

Gemeentelijk beleidskader Sinnefjilden 2020

Naar schatting is er ruim 2.100 TJ elektriciteit nodig in 2030 binnen De Fryske Marren. Bij voorkeur wordt dit opgewekt met zonnepanelen op daken. Wij gaan uit van de zonneladder: 1 zon op daken, 2 zon op restructies, 3 zon op minder courante landbouwgrond en 4 zonnevelden.

De maximale potentie voor zon-op-dak binnen De Fryske Marren is berekend op 439 TJ (ongeveer 450.000 panelen), waarmee ongeveer 20% van de duurzame elektriciteitsopgave kan worden ingevuld. De overige 80%, 1.700 TJ, moet op een andere duurzame manier worden geproduceerd.

Dit komt bijvoorbeeld neer op een opgave van 625 ha aan zonnevelden. Inmiddels is voor circa 42,5 ha aan zonneveldopstellingen vergund. Tezamen met de windopstellingen in de Noordoostpolder, kan er op dit moment invulling worden gegeven aan 391 TJ. Dat betekent dat er rekening houden met de invulling van zon op daken nog een opgave is voor 1309 TJ. Voor deze 1309 TJ zal nog een verder invulling moeten worden gevonden.

Conform de zonneladder zal dit moeten worden gevonden in restructies en minder courante landbouwgrond. Het beoogde zonnepark bij Eesterga krijgt een oppervlak van circa 9 ha, hetgeen overeenkomt met een opbrengst van circa 15 MWp per jaar (piekvermogen). Hiermee worden zo'n 5000 huishoudens van stroom voorzien. Daarmee resteert ook na de realisatie van het project en alle zon op daken een restopgave van 1.252 TJ. Het projectgebied kan beschouwd worden als 'restructie'. Naast de

invulling die kan worden gegeven aan zon op daken, bestaat hieraan nog volop behoefte. In overeenstemming met het provinciale en rijkskader is daarmee invulling gegeven aan de zonneladder.

Onder restruimten (trede 2) wordt onder andere verstaan: bouwblok; bedrijventerreinen; geluidswallen/-schermen; waterbassins; overhoeken en bermen.

De waterplas is een voormalige zandwinplaats. De waterplas is geïsoleerd en vormt geen onderdeel van een groter stroomgebied. Deze waterplas is daarmee bij uitstek een restruimte. Daar komt bij dat deze geïsoleerde plas gelijkenissen vertoont met een waterbassin, dat volgens de zonneladder uit het Beleidskader binnen trap twee valt.

De waterplas wordt niet gekwalificeerd als landbouwgrond, omdat het niet geschikt is voor landbouw. Er is namelijk sprake van een hele diepe put, welke is bedoeld als visvijver. Hiermee valt de voormalige waterplas onder een waterbassin en niet onder (al dan niet courante) landbouwgronden. Daarnaast heeft de waterplas de bestemming 'Water' met de aanduiding 'viskwekerij'. De waterplas is dus niet bestemd als landbouwgrond en de waterplas wordt niet gebruikt voor landbouwteelt. De waterplas wordt ook niet gebruikt voor het kweken van vis voor menselijke consumptie. Wel wordt de waterplas momenteel gebruikt voor commercieel karpervissen.

Conclusie is dus dat locatie van de waterplas is te classificeren als een locatie uit trede twee van het Beleidskader.

Om initiatiefnemers, omwonenden en de gemeente houvast te bieden bij het beoordelen van plannen en te streven naar een zorgvuldig evenwicht tussen meer duurzame energie, maatschappelijke betrokkenheid en ruimtelijke kwaliteit moet bij elk zoninitiatief het vijf-stappenplan doorlopen. In het 'Participatieproces drijvend zonnepark Eesterga' is verslag gedaan van stap 1 t/m 4. Uit dit participatieverslag blijkt dat de omgeving van het zonnepark nauw betrokken is (geweest) bij de planvorming en dat het park bij voorkeur volledig in lokaal eigendom komt.

Uitvoering van draagvlak en participatie

De omgeving is nauw betrokken bij het zonnepark. Een aantal bewoners hebben bezwaren tegen het plan en hebben hiervoor een stichting opgericht om de natuurplas te behouden (Stichting Behoud Natuurplas Eesterga), zij hebben reeds een prezienswijze ingediend.

Deze prezienswijze ziet op 2 punten:

Punt 1: bezwaarmaker is het er niet mee eens dat er sprake is van trede 2 van de zonneladder, omdat er geen sprake zou zijn van een kunstmatig aangelegd waterreservoir. Dit is echter niet het geval. Er is sprake van een voormalige zandwinplas, wat dus juist kunstmatig is uitgediept. Er is uiteraard wel sprake van belangrijke natuurwaarden, maar zoals hiervoor reeds geschreven, wordt dit gemonitord en door het Wetterskip goed in de gaten gehouden. Daarnaast is hiervoor uitgelegd dat er wel degelijk sprake is van trede 2 van de zonneladder.

Punt 2: bezwaarmaker is van mening dat er grote weerstand is uit Eesterga en Follega. Initiatiefnemer geeft daarentegen aan dat het gaat om een relatief kleine groep mensen die tegen het zonnepark zijn. Wij hebben als gemeente ook maar van enkele mensen een negatief woord gehoord. Daarbij is participatie erg belangrijk, hieronder gaan wij ook verder in op de gedane participatie, maar 100% positieve participatie is niet het doel en ook niet een eis bij de participatie. Als wij onze duurzaamheidsdoelstellingen willen halen, zullen wij af en toe ook besluiten moeten nemen, waar niet iedereen achter staat.

Punt 3: bezwaarmaker is van mening dat er geen sprake is van een groot wateroppervlak dat altijd dominant in beeld is. Op grond van het beleidskader is er het liefst zicht op een groot aaneengesloten wateroppervlak. De voormalige zandwinplas wordt met circa 9 hectare bedekt met (lichtdoorlatende)

zonnepanelen. Het merendeel van de bedekking zal zich boven het diepste gedeelte van de plas bevinden. Hierdoor worden de randen van de voormalige zandwinplas vrijgelaten van zonnepanelen, waardoor dit een natuurinclusieve oever heeft/behoudt. Stedenbouwkundig is geoordeeld dat dit een mooier beeld geeft, dan een versnippering van de zonnepanelen.

In het Participatieverslag drijvend zonnepark Eesterga is verslag gedaan van de wijze waarop de omgeving bij het plan betrokken is en welke afspraken daarbij gemaakt zijn. Vanaf voorjaar 2021 hebben de volgende overlegmomenten plaatsgevonden:

- Voorjaar 2021: ophalen van input van buurtbewoners;
- December 2021: meerdere gesprekken met direct aanwonenden met onafhankelijke adviseur;
- April 2022: mini bijeenkomsten met verenigingen en stichtingen;
- September 2022: bewonersavond met het dorp Follega-Eesterga;
- Oktober 2022: vervolggelassen gesprekken financiële participatie
- Augustus – oktober 2022: informele gesprekken met bewoners

Novar ontwikkelt, bouwt en financiert het zonnepark. De nog op te richten lokale energie coöperatie verwerft het zonnepark daarna met een lopende kasstroom, georganiseerde financiering en derhalve met minimaal risico. Hiervoor is reeds een intentieverklaring getekend.

Het Wetterskip is voornemens de watervergunning af te geven

Naast een omgevingsvergunning van de gemeente heeft dit project ook een watervergunning van het Wetterskip nodig. het bestuur van het Wetterskip heeft goedkeuring gegeven voor een omgevingsvergunning Wateractiviteit betreffende dit zonnepark. Dit wel met de voorwaarde dat deze pas wordt afgegeven, als wij als gemeente ook positief besluiten op het zonnepark.

Voor zowel het Wetterskip, de provincie als de gemeente is het van belang dat de ecologische kwaliteit van de voormalige zandwinplas niet wordt verminderd, dan wel verbeterd, door de realisatie van het zonnepark. Op dit moment leven er karpers in het water. Deze worden verwijderd. Echter de pompen blijven aan. Initiatiefnemer heeft een monitoringsprogramma opgesteld om de kwaliteit van het water te bewaren. Het Wetterskip heeft dit monitoringsprogramma uitvoerig beoordeeld en is tot de conclusie gekomen dat, mits dit goed wordt gemonitord op gezette tijden.

Aansluiting van het zonnepark op het elektriciteitsnet

In de Fryske Marren is er beperkte capaciteit van het net. Er is nog geen capaciteit gereserveerd op het elektriciteitsnetwerk. Hier is bewust voor gekozen om geen onnodige ruimte op het net te reserveren. Initiatiefnemer kent het risico en erkent ook dat dit bij hen ligt. Zolang er nog geen aansluiting is, zal het zonnepark ook nog niet gerealiseerd worden.

Instandhoudingstermijn van 25 jaar

Conform het gemeentelijk beleidskader Sinnefjilden 2020 heeft initiatiefnemer gevraagd om het gebruik van het zonnepark maximaal 30 jaar te laten duren. Inmiddels heeft de provincie haar beleid echter aangepast, waarbij zij de instandhoudingstermijn hebben teruggebracht naar 25 jaar. Dit houdt in dat wij niet mee kunnen werken met een instandhoudingstermijn van 30 jaar. Dit is besproken met initiatiefnemer. Hij is akkoord met een instandhoudingstermijn van 25 jaar.

De instandhoudingstermijn loopt in ieder geval af binnen 25 jaar na ingebruikname van het zonnepark. De gebruikte locatie valt na 25 jaar weer terug in haar oorspronkelijke functie.

Het Wetterskip heeft in haar watervergunning ook de voorwaarde opgenomen dat binnen 6 maanden na het beëindigen van het gebruik van het zonnepark, alle bevestigingen en panelen dienen te worden verwijderd.

Bodem

Bij de ontwikkeling zullen geen materialen worden gebruikt die kunnen leiden tot uitloging in grond en grondwater.

Toetsing milieueffectrapportage

Realisatie van projecten met zonne-energie worden niet in het Besluit milieueffectrapportage genoemd. Zonneparken staan als zodanig niet op de D-, of C-lijst. Wel zijn er twee activiteiten op de D-lijst waar zon onder lijkt te kunnen vallen:

- D9: Een landinrichtingsproject dan wel een wijziging of uitbreiding daarvan.
- D22.1: De oprichting, wijziging of uitbreiding van een industriële installatie bestemd voor de productie van elektriciteit, stoom en warm water.

Er is geen sprake van een landinrichting als bedoeld in de Wet inrichting landelijk gebied. Een zonnepark met een omvang zoals in dit project begroot, wordt niet onder categorie D9 geschaard, behalve in het geval dat een zonnepark onderdeel uitmaakt van een groter landinrichtingsproject. Ook categorie D22.1 is niet van toepassing, aangezien er productie van elektriciteit, stoom en warm water nodig is, om hieronder te vallen. In dit geval is dus voor zonneparken geen vormvrije m.e.r. beoordeling nodig.

Verkeer

Het zonnepark is vanaf de bestaande infrastructuur te bereiken.

Ontmanteling van het zonnepark na instandhoudingstermijn van de vergunning

Aan het eind van de instandhoudingstermijn dient het zonnepark onverwijld ontmanteld en verwijderd te worden en de locatie teruggebracht in de oorspronkelijke staat.

Het plan wordt vanuit ruimtelijk en planologisch oogpunt acceptabel bevonden.

Participatie

Initiatiefnemer dient zich tot het uiterste in te spannen om samen met de omgeving te komen tot een vorm van financiële participatie van minimaal 50%. Daarbij kan het stappenplan uit de aanvraag omgevingsplan (bijlage 10) worden gevolgd, met dien verstande dat het proces ook open moet blijven staan voor participatie door andere omwonenden.

Voorschriften

behorende bij omgevingsvergunning OV 20230609/8121971

Algemeen

- De aanvang en het einde van de werkzaamheden moeten uiterlijk twee dagen van te voren worden gemeld aan de toezichthouder*, met vermelding van het nummer van de vergunning en de locatie waarop de vergunning betrekking heeft.

Bouwen van een bouwwerk

- Uiterlijk drie weken voordat met de bouwwerkzaamheden wordt begonnen, moeten de volgende stukken bij de gemeente zijn ingediend:
 - monsters van de toe te passen gevelsteen/-bekleding en dakpan/-plaat
 - constructieberekening(en) (met bijbehorende tekeningen en onderzoeken)
 - bouwveiligheidsplan
- De situering en de peilhoogte van het bouwwerk moeten door de toezichthouder* worden uitgezet (eventueel in overleg met de eigenaar).
- De aanvang van de volgende onderdelen moet, indien toegepast, uiterlijk twee dagen van te voren worden gemeld aan de toezichthouder* (met vermelding van het nummer van de vergunning en de locatie waarop de vergunning betrekking heeft):
 - grond(verbeterings)werkzaamheden
 - het aanbrengen van funderingspalen
 - het storten van beton

Afwijken ruimtelijke regels

- Het beplantingsplan, vereist in het kader van een zorgvuldige ruimtelijke inpassing, dient uiterlijk binnen 12 maanden na de start van de bouwwerkzaamheden te zijn aangelegd en in stand gehouden zolang de zonnepanelen er staan.
- Binnen 25 jaar na ingebruikname van het zonnepark dient het zonnepark te zijn verwijderd en de gronden weer in oude staat zijn teruggebracht.

* Gegevens toezichthouder:

@@@, bereikbaar via telefoonnummer: 14 05 14 / e-mail: info@defryskemarren.nl

Rechtsbescherming

behorende bij omgevingsvergunning OV 20230609/8121971

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na bekendmaking beroep instellen bij de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen.

Het beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten:

- de naam en het adres van de indiener
- de dagtekening
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht
- de gronden van het bezwaar

Tegelijk met het instellen van beroep kunnen belanghebbenden vragen het besluit tijdelijk ongedaan te maken. Zo'n verzoek om een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van genoemde rechtbank.

Via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> kan het instellen van beroep en/of het verzoek om voorlopige voorziening digitaal worden ingediend bij genoemde rechtbank. Hiervoor is een elektronische handtekening (DigiD) nodig.

Wilt u meer weten over de procedure? Bel met de afdeling juridische zaken van de gemeente, te bereiken via telefoonnummer 14 05 14.

Overige informatie

behorende bij omgevingsvergunning OV 20230609/8121971

Wat zijn de kosten?

Aan de vergunningverlening zijn kosten verbonden. Deze legeskosten bedragen € @@@.

Dit bedrag is als volgt samengesteld:

Leges behandeling bouwactiviteit € @@@@

Leges ambtelijk welstandsadvies € @@@@

Leges behandeling buitenplanse afwijking € @@@@

Binnenkort ontvangt u hiervoor een nota.

De legeskosten zijn gebaseerd op de Legesverordening van het jaar waarin u uw aanvraag heeft ingediend. U kunt de Legesverordening vinden op www.overheid.nl onder 'Overheidsinformatie', 'Lokale wet- en regelgeving'. Vervolgens vult u het zoekwoord 'leges' in en selecteert u de betreffende gemeente.

Burgerplicht en overige toestemmingen en voorzieningen

In het Burgerlijk Wetboek staan rechten en plichten van burgers vermeld die er mogelijk voor zorgen dat u geen gebruik kunt maken van uw vergunning. Ook kunnen er naast deze vergunning nog andere toestemmingen en/of voorzieningen nodig zijn waarover wij u niet hebben kunnen informeren, maar die er wel voor kunnen zorgen dat u geen gebruik kunt maken van deze vergunning.

Het is verboden om bij de uitvoering van werkzaamheden schade, gevaar of ernstige hinder te veroorzaken. Alle schade of vorderingen tot schadevergoeding, die ontstaan als gevolg van het gebruikmaken van deze vergunning, zijn voor rekening van de vergunninghouder.

Vrijkomende grond

Vrijkomende grond mag (indien de grond niet tussentijds is bewerkt) op of nabij dezelfde plaats als waar het is ontgraven weer als bodem worden toegepast. Aangevoerde grond die wordt toegepast (en afgevoerde grond die elders wordt gebruikt) dient te voldoen aan het Besluit bodemkwaliteit c.q. de Vrijstellingsregeling grondverzet.

(Gedeeltelijke) wegafsluitingen

Gehele of gedeeltelijke wegafsluitingen ten behoeve van de bouw dienen uiterlijk twee weken van te voren te worden gemeld via het formulier 'tijdelijke verkeersmaatregel aanvragen' op de website van de gemeente de Fryske Marren.

Intrekken vergunning

De gemeente kan de vergunning intrekken als:

- er niet binnen 26 weken na het onherroepelijk worden van de vergunning gestart wordt met de werkzaamheden;
- de werkzaamheden langer dan 26 weken stilliggen;
- er afgeweken wordt van de vergunning of de hieraan verbonden voorschriften;
- de vergunninghouder hierom verzoekt.